

nora® gummigolv -
världsledande

Lösningar för
industri och
närings-
verksamhet



PVC-fritt

nora®



nora[®] gummigolv för industri och näringsverksamhet

nora[®] golvsystem från Freudenberg är nära anpassat till det breda spektrum av särskilda behov som finns inom ett företag.

norament[®] och **noraplan[®]** golvbeläggningar kan användas på nästan alla typer av områden





**renrum
ESD-områden**

8/9



**lager
distribution**

10/11



**kontor
server rum
konferensrum**

16/17



**reception
utställningslokaler
mm**

18/19

nora® gummigolv
står för:

- enastående slitstyrka
- hög kostnadseffektivitet
- stegsäkerhet
- utmärkta brandegenskaper
- hög gångkomfort
- hög kemikalieresistens
- utmärkta antistatiska egenskaper
- mycket god miljöanpassning
- specialkvaliteter finns för områden med speciella krav

Våra säljare och kundservice hjälper gärna till med val av rätt golvbeläggning!

Regelbunden
kvalitetsinspektion
av



Certifierad enligt
ISO 9001

Produktion – Montering – Verkstad

- klarar gaffeltruckar och pallyftare
- resistent mot olja och fett
- resistent mot syra och alkalier
- elektriskt avledande
- lämpligt för lokaler med explosionsrisk
- stegsäkert
- hög gång komfort





Forskning – Laboratorier – Kvalitetskontroll

- resistent mot syror och alkalier
- resistent mot oljor och fetter
- resistent mot desinfektionsmedel
- antistatiskt
- elektriskt avledande
- lämpligt för lokaler med explosionsrisk
- anpassade till installationsgolv





Kemikalieresistens för nora® golvbeläggning i enlighet med DIN EN 423

(utdrag, ytterligare ämnen efter förfrågan)

Ämne	Färgförändringar efter en exponeringstid av	
	30 min.	2 tim.
aceton	●	●
ammoniak lösning	25 % ●	●
bensen	●	●
ättiksyra	20 % ●	●
etanol	●	●
eter	●	●
formaldehyd lösning	5 % ●	●
isopropanol	●	●
isopropylalkohol	●	●
kalilut	25 %	svagt brun missfärgning
mjölksyra	90 % ●	●
• mineral olja	●	●
natriumkarbonat lösning	20 % ●	●
• natriumhypoklorid lösning	10 % ●	●
Kaustik soda	50 % ●	svagt brun missfärgning möjlig
fenol lösning	10 % ●	●
fosforsyra	10 % ●	●
• salpetersyra	10 % ●	●
• saltsyra	10 % ●	●
• svavelsyra	10 % ●	●
• terpentinolja	●	●
vätosuperoxid	30 % ●	●
citronsyra	30 % ●	●

• Vid val av golvbeläggning,
vänligen kontakta Freudenberg
Building Systems

● Ingen förändring



Renrum – ESD områden

- mycket låg uppladdningsförmåga
- elektriskt avledande
- lämpligt för lokaler med explosionsrisk
- lämpat för de högsta renrumsklasserna
- resistent mot syror och alkalier
- resistent mot oljor och fetter
- hygieniskt
- anpassade till installationsgolv



Fraunhofer
TESTED®
DEVICE
Bodenbelag
noraplan duo el
Report No. FR 0302-287





Lager – Distribution

- klarar trafik med gaffeltruckar, pallyftare och lyftbord
- resistent mot oljor och fetter
- resistent mot syror och alkalier
- antistatisk
- elektriskt avledande
- lämpligt för lokaler med explosionsrisk
- stegsäkert
- fungerar utmärkt tillsammans med förlösa transportsystem





Korridorer – Trapphus

- stegsäkert
- ljuddämpande, såväl stegljud som trumljud
- enastående brandsäkert
- UV resistent
- resistent mot oljor och fetter
- trappbeläggning med integrerad säkerhetsmarkering finns mot beställning
 - tidsbesparande, miljövänlig installation med special tejp
 - färdiga att använda/beträda omgående efter installation





Matsalar – Omklädningsrum – Vilrum


- resistent mot oljor och fetter
- resistent mot brännmärken av cigarett glöd
- resistent mot desinfektionsmedel
- stegsäkert
- hög gång komfort
- stegljudsdämpande och positiv inverkan på rumsakustiken





Kontor – Server rum – Konferens Rum

- stegljudsdämpande och positiv inverkan på rumsakustiken
- hygieniska golvbeläggningar som inte ger näring åt allergiframkallande substanser (t.ex. husdammkvalster)
- okänslighet för fläckar
- enkel och ekonomisk rengöring
- hög slitstyrka
- produktlösning med plattor som kan tas upp igen (**norament**[®] fixeringssystem)







Reception – Utställningslokaler

- representativ design
- omfattande färg och design möjligheter
- stegljudsdämpande och positiv inverkan på rumsakustiken
- enkel och ekonomisk rengöring
- produktlösning med plattor som kan tas upp igen (**norament®** fixeringssystem)
- resistent mot brännmärken av cigarett glöd
- hög gång komfort





Vår service: Med försäljningskontor över hela världen

Freudenberg Building Systems har mer än femtio års erfarenhet av golvbeläggningar för varierande områden inom industrin. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi gummi golvsystem för skiftande behov.

Den ökande utvecklingen inom industrin skapar fortlöpande nya utmaningar, dessa utgör drivkraften för vårt företag att utveckla, förbättra och därmed ofta vara först med att ta fram nya lösningar. Våra säljare assisterar dig från början, såväl vid nybyggen som vid renoveringar/ombyggnader. Vi är representerade på alla viktiga marknader i världen, för att ge support till ditt företag. Vi erbjuder mångsidig support inom alla faser av projektet.

- planering
- offert/anbud
- undergolvs konstruktion
- installation
- rengörning och underhåll

Tester, inspektioner och begärda tekniska utredningar utförda inom företaget eller externt är en viktig del i vårt service åtagande och garanterar en konstant hög kvalitet på våra produkter. Vi håller en nära kontakt med de viktigaste material leverantörerna i världen och tillsammans med dem utvecklar vi bästa möjliga lösningen för Ert företag.

Ett forskningslaboratorium tillhörande Freudenberg-gruppen assisterar oss i denna uppgift, de arbetar i enlighet med DIN EN 45001.

Vänligen besök vår hemsida:


www.nora.com/se

Prenumerera gratis på nora® Newsletter.



För detaljerad produktinformation, vänligen beställ vår **nora**® golvbeläggningar av gummi:

■ **Sortimentsbroschyr**



■ **Elektrostatikbroschyr**

■ **Biofarmabroschyr**

■ **Miljöbroschyr**



Centrum för Freudenberg-gruppen:
fabriken i Weinheim

Freudenberg-gruppen

Freudenberg är ett mångfacetterat familjeföretag som verkar inom områdena tättnings- och vibrationsteknik, filtermaterial, hushållsprodukter, specialsmörjmedel, golvbeläggningar samt IT-tjänster.

Företagsgruppen sysselsätter över 30 000 medarbetare i 54 länder och har en omsättning på drygt fyra miljarder Euro.

Freudenberg Bausysteme är ett självständigt företag inom koncernen och som sådant en världsledande leverantör av gummigolv. Över 1000 anställda omsätter 152 miljoner Euro.

Freudenberg Bausysteme KG i Weinheim, har Copyright för denna broschyr med befintligt bildmaterial. Avbildningar får ske endast efter skriftligt medgivande från Freudenberg.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

Freudenberg Building Systems
Division of Freudenberg Simrit AB
Archimedesvägen 2
Box 11004
SE-16111 Bromma
Tel.: 08-7 05 27 70
Fax: 08-7 05 27 96
E-Mail: building@freudenberg.se
Internet: <http://www.nora.com/se>

Freudenberg Bausysteme KG
D-69465 Weinheim
Telefon: +49/6201/806633
E-Mail: nora@freudenberg.com
Internet: <http://www.nora.com>

